

Menovité hodnoty pevnostných veličín konštrukčných ocelí

| Označenie ocelí podľa EN 10 027 - 1 | Hrúbka materiálu t [mm] | | | |
|--|---------------------------|-------|-------------------|-------|
| | $t \leq 40$ | | $40 < t \leq 100$ | |
| | f_y | f_u | f_y | f_u |
| S 235 | 235 | 360 | 215 | 340 |
| S 275 | 275 | 430 | 255 | 410 |
| S 355 | 355 | 510 | 335 | 490 |